

NDT Personnel Examination Report
Rapporto d'Esame del Personale PND

Name - Nome: Mario Taina
Company - Azienda: F.LLI TAINA S.r.l.
Method - Metodo: Liquid Penetrant Testing (PT)
Liquidi Penetranti

Level - Livello: II°

Review of completion of required Training : satisfactory
Verifica completamento dell'Addestramento richiesto : soddisfacente

Examination Results: PASSED
Risultati dell'Esame : PROMOSSO

General - Generale : Gg = 84 % ⁽¹⁾ Wg = 1/3
Specific - Specifico : Gs = 79% ⁽¹⁾ Ws = 1/3
Practical - Pratico : Gp = 92 % ⁽¹⁾ Wp = 1/3
Composite Grade - Voto Globale ⁽²⁾ :
(Gg Wg + Gs Ws + Gp Wp) = (84 + 79 + 92)/3 = 85%

Referencing Documents - Documenti di Riferimento:

- Recommended Practice No. SNT-TC-1A 2006 Ed.
- Procedura aziendale per l'addestramento, la qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
(Written Practice for training, qualification and certification of NDT personnel)

Examination Date - Data dell'Esame: 2013 May 30 – 30.05.2013



NDT Level III - III Livello
Dott. Ing. P.L. Dinelli
ASNT 50633 (PT – MT – UT – RT – VT)
ISO 9712 CICPND 17657/PND/C (VT – PT – MT – UT – RT)

⁽¹⁾ Minimum required - Minimo richiesto: 70%

⁽¹⁾

⁽¹⁾

⁽²⁾ Minimum required - Minimo richiesto: 80%

F.lli TAINA S.r.l. Qualifica il Sig.

F.lli TAINA S.r.l. Qualifies Mr.

Mario Taina

a Livello II in Prove Non Distruttive nel seguente metodo

to Non Destructive Testing Level II in the following method

PT

Liquidi Penetranti

Liquid Penetrant Testing

2013 Maggio 30

May 30 2013

2018 Maggio 29

May 29 2018

Data di certificazione

Date of certification

Data di scadenza

Expiration date

in accordo con i requisiti della "Recommended Practice SNT-TC-1A" Ed. 2006 dell'ASNT e della
in accordance with requirements of ASNT "Recommended Practice SNT-TC-1A" 2006 Ed. and

Procedura Aziendale per l'addestramento e qualificazione del personale addetto alle Prove Non Distruttive

Written Practice for training and qualification of Non Destructive Testing personnel



Dott. Ing. Pter Luigi Dinelli
ASNT NDT Level III

(RT-UT-PT-MT-VT) 50633



La Direzione
The Management